

Arboras

VassV8R05s101-105



Collection Vassal-Montpellier

6081Mtp1


III RS 101-105
Arboras
IV Planche 2 #6
S
\$
130

3 S 130 x

Arboras







Désignation : *Arboras.*

Clos Planche 3 Côté S N° 130

Vigueur 2.

Charge :

Date de maturité: *10-9-56*

1. 4. 4.

2. 5.

Pr. 3.

2^e époque

Désignation : *Arboras*

Clos Planche 3 Côté S N° 130

Vigueur :

Charge :

Date de maturité:

1. 4-8

2-6

3-7

4-

5-

14-9-54
Pr. 1

26-8-57

Pr. 1

3^e époque

Désignation : *Arboras.*

Clos Planche 3 Côté S N° 130

Vigueur : *2* *le 27-8-1958 Pr. 1*

Date de maturité : *27-8-58*

Charge :

s. 1 *5*

2 *11*

3 *1*

morte (4
5

Arboras

Année 1957

N° Planche Côté . . 3 . 5 . 130 . .

	Nombre total	D A T E S									
		6/3/57									
1	3 4	2	x								
2	4 2	0									
3	2 4	1	x								
4											
5											

I^e D le 6.3.57

Arboras

Année 1958

N° Planche Côté . . 35 130 . .

	Nombre total	D A T E S									
		10.3	14/3	18.3	21-3						
1	.6.	.0.	0	.0.	2						
2	.6.	.1.	.2.	.3.	5 x						
3	.3.	.0.	0	.0.	2 x						
4											
5											

D le 21-3-58
I^e

Année 1959

Arbonas

N° Planche 35130 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6-3	10-3	13-3							
1	6	0	1	5							
2	6	2	2	4							
3	4	1	2	2							
X											
X											

De 12-3-59

Année : 1960

N° Arbonas Planche 35130 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		8-3	11-3								
1	10	0	1								
2	6	1	3								
3	7	2	4								
X											
X											

De 12-3-60

Année : 1961

Arboras

N° 3 S 130.

Planche IV 2 A 6 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		27/12	3.3						
1	8	3	4	*					
2									
3	8	2	6	*					
4									
5									

De 1-3-6 1x
- 5

Année 1962

Arboras

N° Planche 3 S 130 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2/4							
1	8	7x							
2	6	2							
3	12	12x							
4									
5									

De 2.4.62x - 2

Désignation :

Arbores

VASSAL Planche *3* Côté *S* N° *130* Scuche *0* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .

32 *d* glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
D duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

a pointes carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à

plages bronzées *6* - *rouge* entièrement bronzées 7 - ver-

tes *8* - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Orbaine
2 Mai 55

N° ordre

Désignation :

Arboras

faill
24 MAI 1955

VASSAL Planche 3 côté S N° 130 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tinel 9-6-56

N° ordre

Désignation : *Arboras*

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 130 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P de fleurs

BRock

21. 6. 56

N° ordre

Désignation :

arboras

VASSAL

Planche

8

côté

S

N° 130

souche

1

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille

: verte 1 - jaune *2* - rouge clair *3* *au départ*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

26.6.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 130 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge ② - ③
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

J. Binet 10 AOUT 1956

5-7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 130 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre (4) - sétueux (8) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière (4) - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (4) - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (1).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Guinet

8 AOUT 1956

Pouquet

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 130 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Thouquin 29-56

Dénomination *Arbous* *faulle*

Planche *3* côté *5* Rang *B0* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

19-11-52 Feytaud

N° d'ordre : Désignation : *Arboras*
Origine :
Emplacement : *3 S 130* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L / (1)-(2).
11 - Lobes 1-3-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) 1-(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-(3)-4-(5)-6-(7)-(8).
16 - Dents : Forme ~~X~~-(2)-(3).
17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3.
18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)-(5).
Médiane/Base : 6-(7)-(8).

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation: . *Arboras.*
Origine :
Emplacement : *3 S 130.* Vas. Vign.

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - ~~3~~
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ~~2~~ - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ~~2~~ - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - ~~3~~
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - 2 - ③

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ⑧

⑦

Bloch